




Общество с ограниченной ответственностью  
«К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ»

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор

  
М.В. Мишин

20.02.2024г.

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда  
(по результатам проведения в 2023 году специальной оценки условий труда)**

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
45-104, 46-104 Контрольный мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47-104 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48-101 Инженер по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49-104 Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50-104 Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51-104 Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52-104 Начальник производственно-технического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53-104 Специалист по кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54-104 Советник генерального директора по финансовым вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55-104 Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56-104 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума.	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
57-104 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума.	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	
58-104 Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума.	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	
59-104, 60-104, 61-104, 62-104, 63-104 Слесарь механосборочных работ	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха	Снижение вредного воздействия шума.	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	
64-104, 65-104, 66-104, 67-104 Электрогазосварщик 5 разряда	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия шума. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	
68-104 Электрогазосварщик 6 разряда	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия шума. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	
69-104 Специалист по маркетингу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70-104 Начальник управления по работе с клиентами	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71-104, 72-104 Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
73-104, 74-104, 75-104 Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76-104, 77-104, 78-104 Инженер-техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79-104 Специалист по тендерам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80-104 Директор службы сервиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81-104 Заместитель директора по сервису	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82-104 Специалист сервисной службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83-104 Начальник сектора проектных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84-104 Начальник сектора компрессорного и инновационного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85-104 Начальник сектора блоков технологических, систем фильтрации и сепарации, заместитель начальник ПКО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86-104 Специалист по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87-104 Главный инженер по эксплуатации зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88-104 Заведующий административно-хозяйственной частью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89-104 Технолог-закройщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90-104 Начальник лаборатории разрушающего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
91-104 Специалист лаборатории разрушающего контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92-104 Юрист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93-104 Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94-104 Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95-104 Специалист коммерческой службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96-104 Начальник коммерческой службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97-104, 98-104, 99-104 Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100-104 Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101-104 Электрогазосварщик	Шум: Обеспечить контроль за применением СИЗ для защиты органов слуха и соблюдением рациональных режимов труда и отдыха Химический: При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия шума. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда	

Разработал  
Специалист по охране труда



С.Ю. Черников